
Ũ˝ ^ ~

ᵏ ϡ ⅄ ↕ ˅ ɣ Â
ㄱ˝Ḥ ɥ ϡ ῡ ɞ ㄱ˝Ḥ AU(№ ㄱ˝Ḥ)Â ɥ ч AU
ÂSD Ũ˝ ㄱ ⎓ ˘ ᵖ ⎓ ˘ AU(№ AU) ῡ №Â
ﻲ ’ Ѝ˘ h ﻲ ɾ AU ч Ţ ˚ 250 Â ˅ ⎓
ᵝ ɢ Ϙ № AU ˘ ˚ 500msÂ

ᵑ №
Ѝ ط ϡ ᵑ˘ AU ь ˀ Â ą ῡ ɞ
Erase و ɒ au Â Ẋ ﻲ AU ⁘ ˘ ὶ ㄱ ɾ
³ ч ῡ ÂطŢ A ч ĩ ﺟ Â h ą ɣ Â ɣ ㄱ a
Â ɢ 1 ˘ ↕ h ą 1 ƀ ч Â ɢ 1 ˘ h
ą A ɣ Â ﻫ ĭ Nerase, Terase ˅ Toffset ɥ ÂTERASE ɾ
TOFFSET Ţ NERASE AUs ÂTERASE ˅ NERASE = ÂToFFSET
ﻲ ˗ Â ㄱ L ﮓ ˢ ĭ ˘ ą ɢ ĸ ᵥ AUs
Â ч ɢ ˘ ɢ 3 AUÂ



Example Erase Characteristics (Case 1 T_{OFFSET}=0)

Ѝ ط Ţ B ˋ ῡ ɞ ᵑ Â h ą ɣ Â ɢ
ɢ 1 ˘ ˅ B Â

AU ь 3 ÂToFFSET h ɢ AU Â

杭州瀚海微科技有限公司 www.hanhai-tech.com

ɢ AUs ╕ ƀ ƀ‰ ˘ ﻧ ч

. Â ɢ AU φ Ψ ˘ ғ ч AU . ɋ

φ Â Ђ ˘ ﻧ ч ﻣ ╕ ґ № ч ┐ β Â ﻧ ˘ ŵ

au Â ą h ґ Â

: ˘ h ﻲ AU ỳ ⅞№ ч ┐ ˘ ą ┐

┐ Â ŵ ɢ ┐ ╕ ˘ ﻧ h

˘ ` ↕ ╕ Ψ Ţ Â

ỹ ﻩ

X AU Erase Timeout ╕ (6) Â

ґ Йį

(1) (6) Â


(2) (1) ɢ 1 ˘ ↕ ч 6E ˜Œ

(2)

Й ˇ CMD23 Ƶ ѫ /Ω و ɒ (CMD18 CMD25) Â CMD23 Ƶ
ὶ ɾ و ɒ˘ ↕ Ɒ ѫ .(CMD13) Â ὗ و ɒ CRC ˇ ㅓ Ь نج R1 ف CMD23 Â
Set block count ˇ CMD23 Â ὗ ϗ ɷ CMD23ʹ Ƶ ₩ ɷ Â

CMD23 ɥ Йطي Â ἳ Ţ ѫ ч 0 Â CMD23 Â CMD23 ѫ
ỿ Ь ㅓ ˇ Ƶ CMD23 فخي Ţ Ь κ ᵥ (CMD23 ف Ţ ᾠ ╠ و
ɒ) Â ϗ ѫ ˇ Ω Ψ ₮ ₮ ىشم (ᴰ ˇ خي ㄱ Å
ᴰ) Â

خي CMD18 ˇ CMD25 ƀ Ţ ⌠ κ ᵥ ˇ h ὗ ₮ CMD12 Â ₩ ɷ CMD25
ˇ ғ ᴰ ɢ ╠ ₩ ɷ CMD23 ˇ ↕ CMD23 Ω ˜
ㄱ ㄱ . ɋ ɥ Â ᴰ ɢ ╠ CMD23 ˇ ↕ Ь Ω ˜
Â



Set Block Count Command

杭州瀚海微科技有限公司
www.hanhai-tech.com